



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241 ]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 3, 2001/भाद्र 12, 1923

No. 241]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 3, 2001/BHADRA 12, 1923

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

( वाणिज्य विभाग )

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2001

सं. 35 ( आर ई.-2001 )/1997-2002

फा. सं. 01/85/44/19/एम 2001/डीईएस-4. —यथा संशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 के पैरा 4.11 और यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1, 1997-2002 के पैरा 7.8 और 7.10 और समय-समय पर यथा संशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2 1997-2002 की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

2 यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 1997-2002 के पैरा 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997-2002 में निम्नलिखित संशोधन/परिवर्तन और संवर्धन किए जाते हैं।

3. यथासंशोधित प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-2, 1997-2002 में यथा उल्लिखित मानक निवेश उत्पादन मानदंडों की विवरणिका में इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक-“क” में यथा उल्लिखित उपयुक्त स्थलों पर संशोधन/शुद्धियाँ की जाती हैं।
4. मानक निवेश उत्पादन मानदंडों की विवरणिका में निम्नलिखित अनुसार उपयुक्त स्थलों पर निम्न को जोड़ा जाता है :-

#### रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रमांक - क -2739 की मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक “ख” के अनुसार क्रमांक - क - 2740 से क - 2760 की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाता है।

**इजीनियरिंग उत्पाद**

क्रमांक ग - 1685 की मौजूदा प्रविष्टि के बाद, इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक - "ग" के अनुसार क्रमांक ग - 1686 से ग 1694 की नई प्रविष्टियों को जोड़ा जाता है।

5. इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

**अनुलग्नक-"क"****संशोधन/शुद्धियाँ**

क्रमांक	पृष्ठ संख्या	सन्दर्भ	संशोधन/शुद्धियाँ
1	2	3	4
1.	32	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 160	क्रमांक-13 की आयात का विवरण के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मद (मात्रा सहित) को जोड़ा जाएगा : "14. क्लोरिन - 0.560 कि."
2.	32	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 162	क्रमांक-10 की आयात का विवरण के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मद (मात्रा सहित) को जोड़ा जाएगा : "11. क्लोरिन - 0.560 कि."
3.	3	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 163 (सार्वजनिक सूचना संख्या-19 दिनांक 3/7/2000 द्वारा संशोधित)	क्रमांक-15 की आयात का विवरण के बाद निम्नलिखित अतिरिक्त आयात मद (मात्रा सहित) को जोड़ा जाएगा : "16. क्लोरिन - 0.500 कि."
4.	45	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 251	इस प्रविष्टि के मानदंड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा :

क्रमांक	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क- 251	गुएफिनेसिन	1 कि.	1. गुएओकोल 2. एपिकलोरोहाइड्रिन या अल्फा ग्लिसरिल मोनो क्लोरोहाइड्रिन	0.75 किग्रा. 0.64 किग्रा.  0.62 किग्रा.

5.	45	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 254	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदंड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएँगे :
----	----	--	--

क्रमांक	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क- 254	गुयानिडाइन नाइट्रेट	1 कि.	1. यूरिया या डायसियानाडायामाइड 2. अमोनियम नाइट्रेट	1.30 किग्रा.  0.600 किग्रा. 0.700 किग्रा.

6.	186.	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रमांक - क 1539	क्रम सं. 3 पर आयात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा: "3. मेटा पैरा क्रैसॉल"
7.	200.	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क 1674	क्रम सं. 1 पर आयात मद का विवरण (मात्रा में बिना कोई परिवर्तन किए) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:

			“1. रबड़ एक्सीलेटर- एल्काइल फिनील डायसल्फाइड/डायपैण्टा मेथीलीन थिग्रम टैट्रा सल्फाइड”
--	--	--	---

8.	254	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क 1882	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदंड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :
----	-----	--	--

क्रमांक	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क- 1882	मैटालेक्साइल टैक्निकल 94% न्यूनतम	1 कि.	1. एन-(1-मिथॉक्सी कार्बोनिल इथाइल) 2,6 डायमिथाइल एनायलाइन (एम ई डी ए) या 1. क) 2, 6 डायमिथाइल एनायलाइन ख) मिथाइल 2 क्लोरो प्रोपायोनैट ग) सोडियम आयोडाइड घ) टेट्रा ब्यूटाइल अमोनियम ब्रोमाइड ड.) सोडियम बायकार्बोनेट 2. मिथॉक्सी एसिटाइल क्लोरोइड या 2 क) मिथॉक्सी एसेटिक एसिड ख) थियोनाइल क्लोराइड 3. डायमिथाइल फार्माइड 4. टोल्यून 5. हेक्सेन 6. कास्टिक सोडा	0.852 किग्रा  0.640 किग्रा. 0.730 कि.ग्रा. 0.060 कि.ग्रा. 0.0165 कि.ग्रा. 0.575 कि.ग्रा. 0.480 कि.ग्रा. 0.420 कि.ग्रा. 0.600 किग्रा. 0.378 कि.ग्रा. 0.5 किग्रा. 0.407 कि.ग्रा. 0.415 किग्रा.

9.	256-257	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क 1913	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदंड हटा दिए जाएंगे :
10.	266	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क 1989	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदंड हटा दिए जाएंगे :
11.	23.	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क 2423 (सार्वजनिक सूचना सं.9 दिनांक 01/05/2000 द्वारा संशोधित)	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड हटा दिए जाएंगे।
12.	8.	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं. क 2446 (सार्वजनिक सूचना सं.25 दिनांक 1/8/2000 द्वारा संशोधित)	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

क्रमांक	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 2446	पॉलिटेट्रा-फ्लोरो इथाइलीन	1 मी. टन	1. क्लोरोफार्म	4 75 मी. टन
	डिस्पेंशन (इमल्शन ग्रेड, टी एफ ई कान्टेन्ट 59.5+/- 0.5% )		2. परफ्लोरो-ऑक्टेनिक एसिड (एफ सी-जैड 6) 3. एन्हाइड्रस हाइड्रो फ्लोरो एसिड	0.0075 मी. टन 1.42 मी. टन

13.	17	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क 2466 (सार्वजनिक सूचना सं. 32 दिनांक - 1.9.2000 के द्वारा यथासंशोधित)	आयात मद का विवरण मात्रा में बिना किसी परिवर्तन के संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “5 एमिनो 3 मिथाइल 1 फिनाइल पायराजॉल”
14.	20	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क 2501 (सार्वजनिक सूचना सं. 42 दिनांक - 1.12.2000 के द्वारा यथासंशोधित)	निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “लिथियम ब्रोमाइड सोल्यूशन 53%”
15.	32	रसायन और सम्बद्ध उत्पाद क्रम सं० क 2557 (सार्वजनिक सूचना सं. 04 दिनांक - 31.03.2001 के द्वारा यथासंशोधित)	निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- “डायमिथाइल लौरिल बेन्जाइल अमोनियम क्लोराइड 80 प्रतिशत”
16.	5-6	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 508 (सार्वजनिक सूचना सं. 36 दिनांक - 3.10.2000 के द्वारा यथासंशोधित)	1. क्रम सं० 1(2) पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : “1.(2) उर्जा स्रोत/फ्यूल्स - 2626330 के कैल. (नैचुरल गैस/एल एन जी, एन जी एल (कन्डेंसेट/गैसुयस) नाफ्था, लाइट डीज़ल ऑयल, फरनेस ऑयल) (केवल उन प्लान्ट्स के लिए जिनके पास विशिष्ट उर्जा स्रोत/ईंधनों के प्रयोग के लिए दी गई सुविधाओं सहित कैप्टिव पॉवर प्लान्ट है) ” 2. क्रम सं. 1(3) पर आयात मद का विवरण (मात्रा सहित) संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा : “1.(3) उर्जा स्रोत/ईंधन (नैचुरल गैस/एल एन जी, एन जी एल (कन्डेंसेट/गैसुयस), नाफ्था, हाई स्पीड डीज़ल ऑयल, फरनेस) रोलिंग मिल्स ; में रि-हीटिंग फरनेस व लिए, लैडल हीटिंग और फन्डश प्रि-हीटिंग)” 3. पाद टिप्पणी सं० 3 के बाद निम्नलिखित नोट सं० 4, 5 और 6 जोड़े जाएंगे :- “नोट :- 4. क्रम सं० 1(2) और 1(3) में उल्लिखित उर्जा स्रोत/ईंधनों में से एक अथवा इनके संयोजन का आयात अगली वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के अनुसार, समग्र कैलोरिफिक मूल्य के भीतर अनुमत होगी । नोट :- 5. किग्रा./क्यूबिक मीटर/कि.ली. में विशेष ईंधन की मात्रा निम्नानुसार ईंधन के नैट कैलोरिफिक मूल्य/ हीट मूल्य से के.कैल के ऑकड़े विभाजित करके प्राप्त किया जाएगा :- <b>ईंधन के नैट कैलोरिफिक मूल्य</b> 1 नैचुरल गैस - 8,400 के.कैल/क्यूबिक मीटर 2. एल एन जी - 11,436 के.कैल/कि.ग्रा. 3 नाफ्था - 10,610 के.कैल/कि.ग्रा

			4. एन जी एल - 10,610 के.कैल/कि.ग्रा. 5. एल डी ओ - 10,060 के.कैल/कि.ग्रा. 6. एफ.ओ. - 9790 के.कैल/कि.ग्रा. 7. एच एस डी - 10,230 के.कैल/कि.ग्रा. नोट : 6 ये मानदण्ड मानक निवेश उत्पाद मानदण्ड पुस्तक में सामान्य नोट सं 7 के अनुसार डी एफ आर सी स्कीम लागू नहीं है।"
17.	575	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 608	इस प्रविष्टि के अन्तर्गत आने वाले मानदण्ड निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :-

क्रमांक	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 608	इलेक्ट्रिक टीथ प्लेक रिमूविंग ब्रश के कम्पनेन्ट रेक पिन/पिन (बड़ा/छोटा)	1 कि ग्रा	1. एस एस रॉड/कॉयल, रिलीफिंग ग्रेड	2 किग्रा.

18.	587	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 690	निर्यात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा :- "लिव्किफाइड गैसों के लिए क्रायोजिनिक टैंक"
19.	3	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 829 सार्वजनिक सूचना सं० 12 दिनांक - 1.6.2000 द्वारा संशोधित	इस प्रविष्टि के अन्त में पाद टिप्पणी को हटा दिया जाएगा.
20.	66	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 1638 सार्वजनिक सूचना सं० 04 दिनांक - 31.3.2001 द्वारा संशोधित	क्रम सं. 1 पर आयात मद का विवरण संशोधित करके निम्नानुसार पढ़ा जाएगा:- "1. एल्युमीनियम - 1.15 किग्रा या कॉयल रूप में रोल्ड - 1.05 किग्रा एल्युमिनियम शीट्स"
21	66	इंजीनियरिंग उत्पाद क्रम सं. ग 1640 सार्वजनिक सूचना सं० 04 दिनांक - 31.3.2001 द्वारा संशोधित	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:

क्रमांक	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1640	स्टेनलेस स्टील ए आई एस आई 301 की बनी स्नेप रिंग सहित विभिन्न आकार के फाइबर-ग्लास फिल्टर बैग्स और अन्य फिटिंग्स	1 नग	1 रिलेवेट जी सी एम के फाइबर-ग्लास फिल्टर बलाथ 2. फाइबरग्लास सुईंग थ्रैड 3 स्टेनलेस स्टील स्ट्रिप ए आई एस आई 301	निर्यात उत्पाद में 1.02 वर्ग गज/वर्ग गज कपड़ा 0.023 किग्रा 0.025 किग्रा

22	873	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. ज 85	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा
----	-----	-----------------------------------	---

क्रमांक	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज 85	एक्सपेंडेबल पोलिस्टीरीन रेसिन - जनरल पर्पस ग्रेड	1 मी.टन	1 स्टीरीन मोनोमर 2. पेंडान (आइसो + नार्मल)	956 किग्रा. 83,438 किग्रा.

		3. क) साफ्टनल 3118 (मोनो एसिड डिग्लाइसिराइड)	1.4 किग्रा.
		ख) साफ्टनल 3996 (ग्लाइसिरील मोनो स्टीरेट)	1.52 किग्रा.
		ग) ट्राइकैल्शियम फास्फेट	3.598 किग्रा.
		घ) एडवैक्स 166 (बीसामाइड वैक्सिस)	2.0 किग्रा.
		ड.) एडवैक्स 280 (एन-एन इथइलीन बिस स्टीरामाइड)	1.0 किग्रा.
		अथवा	
		4. क) प्रोटैक्टिव कोलोएड	0.013 किग्रा.
		ख) बेंजोएल पैरोक्साइड	0.00152 किग्रा.
		ग) टरशियरी बुटाइल परबेंजोट	0.00247 किग्रा.
		घ) हैक्साब्रोमाइड	0.0002 किग्रा.
		ड.) एडीटिव 451	0.0022 किग्रा.
		च) पोलिथिलीन वैक्स	0.00096 किग्रा.
		छ) एल्फा मिथाइल स्टीरीन डिम्पर	0.00042 किग्रा.
		ज) एंटीस्टैटिक एजेंट	0.0001 किग्रा.
		झ) एंटीगल ए	0.00016 किग्रा.

टिप्पणी : क्र. सं. 3(क) से (ड.) या 4(क) से (झ) पर उल्लिखित रसायनों को आवेदक की आवश्यकताओं के अनुसार मंजूरी दी जा सकती है।

23	880	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. ज 119	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा:
----	-----	------------------------------------	--

क्रमांक	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज 119	हाई इम्पैक्ट पोलिस्टीरीन रेसिन	1 किग्रा	1. स्टीरीन मोनोमर 99 प्रतिशत 2. पोलिबुटाडाईन रबड़ 3. प्लास्टीसाइजर 4. मिनरल ऑयल (लिक्विड पैराफीन) अथवा i) स्टीरीन मोनोमर ii) पोलिबुटाडाईन रबड़ iii) मिनरल (लिक्विड पैराफीन)	0.9715 किग्रा 0.0632 किग्रा 0.0116 किग्रा 0.0103 किग्रा 0.9470 किग्रा 0.8750 किग्रा 0.0221 किग्रा

24	901	प्लास्टिक उत्पाद क्रम सं. ज 230	इस प्रविष्टि के तहत आने वाले मानदण्ड को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किए जाएंगे :
----	-----	------------------------------------	---

क्रमांक	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ज 230	पोलीप्रोपाइलीन मल्टीफिनामेंट थर्न	100 किग्रा.	1. पोलीप्रोपाइलीन चिपस/ग्रेन्यूल्स/रेसिनस 2. मास्टर बैच (पोलीप्रोपाइलीन डाइड चिपस/रेलेवेट कलर मास्टर बैचस) 3. यू वी स्टेब्लाइज़र 4. स्पिन फिनिश ऑयल	105.10 किग्रा. 4.15 किग्रा. 0.75 किग्रा. 2.33 किग्रा.

## अनुलग्नक-"ख"

## रसायन और सम्बद्ध उत्पाद

क्रमांक	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
क 2740	फिनोल मोडीफाइड रोसिन इस्टर/रोसिन मोडीफाइड फिनोलिक रेसिन (टैक्नीकल स्फैसिफिकेशन इन एसिड वैल्यू 25 * 10 <sup>-3</sup> , साफ्टनिंग प्वाइंट (आर . एंड बी) 110 डिग्री- 120 डिग्री सी	1 किग्रा	1. रोसिन 2. फ्यूमेरिक एसिड 3. डोडिसाइल फिनोल 4. पैराफोर्मलडीहाइड 5. पेंटाइरीथिटोल 6. पैरा ओसाइल फिनोल	0.778 किग्रा 0.024 किग्रा 0.044 किग्रा 0.053 किग्रा 0.099 किग्रा 0.052 किग्रा
क 2741	गुमबोरो डी-78 (1 मि.ली. )	1 मि.ली. शीशी	1. एस पी एफ-चिकन एग्स 2. सीड वायरस 3. ट्राइपटोस 4. जैटामाइसिन सल्फेट 5. रिडोक्स स्टेबलाइजर 6. कांच की शीशी 7. रबड़ स्टापर्स 8. एलुमीनियम कैप्स	.19000 नग .00012 नग .00079 ग्राम .00020 ग्राम .00053 लीटर 1.0800 नग 1.0000 नग 1.0800 नग
क 2742	सोडियम 2 इथाइल हैक्साइल सल्फेट(एक्टिव मैटर 40+2%)	1 किग्रा	1. 2 इथाइल हैक्साइल एल्कोहल 2. कास्टिक सोडा लाई (45%)	0.225 किग्रा 0.155 किग्रा
क 2743	मिथाइलोल एमीनो रेसिन जिसमें 16% सल्फोनेटिड एम एफ रेसिन, 51% सल्फोनेटिड यू एफ रेसिन ओर 14% नैफथलीन फोर्मलडीहाइड कनडैन्सड उत्पाद (टाइस्टनटान टी-6 शामिल है।)	1 टन	1. नैफथलीन 2. कास्टिक सोडा (ठोस) 3. फोर्मलडीहाइड 37% 4. मेलामाइन 5. यूरिया 6. सोडियम बासल्फाइट	78.70 किग्रा 40.00 किग्रा 489.00 किग्रा 83.20 किग्रा 234.00 किग्रा 228.00 किग्रा
क 2744	सोडियम स्टार्च ग्लाइकोलेट यू एस पी-23	1 किग्रा	1. नेटिव पोटेटो स्टार्च (मायस्टर अंश: 15.20%) 2. मोनोक्लोरो एसेटिक एसिड 3. मिथाइल इथाइल कीटोन	1.342 किग्रा 0.086 किग्रा 1.00 किग्रा
क 2745	2-एमीनो 4, 2'4 डाइक्लोरो डाइफिनायल इथर (टी ए डी ई)(शुद्धता 99.5% न्यूनतम)	1 किग्रा.	1. 2, 4 डाइक्लोरो पिक्नोल 2. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड	0.862 किग्रा. 0.367 किग्रा.
क 2746	पैरा फिनाइलीन डिएमाइन 2, 5 डीसल्फोनिक एसिड	1 किग्रा.	1. पैरा फिनाइलीन डिएमाइन	0.500 किग्रा.
क 2747	6 नाइट्रो 2 एमीनो फिनोल 4 सल्फोनिक एसिड	1 किग्रा.	1. ओर्थो एमीनो फिनोल	0.666 किग्रा.
क 2748	एन एसेटील एन-मिथाइल पारा फिनाइलीन डिएमाइन (पैरा	1 किग्रा.	1. एन मिथाइल एनीलाइन	1.06 किग्रा.





क 2751	पोली कार्बोनेट कम्पाऊण्ड	1 किग्रा.	<p>1. ट्राइस (डी-बुटीलफिनील फोस)</p> <p>2. यू वी ए 1577 (2-(4, 6 डिफिनाइल - 1, 3, 50 ट्रायज इन - 2 वाइ एल) 5 - (हैक्सी) आक्साइल फिनोल )</p> <p>3. पोली कार्बोनेट पाउडर</p> <p>4. कोलोरेटस (रेलेवेट) अथवा</p> <p>1. पोली कार्बोनेट रेसिन</p> <p>2-एडीटिवस-(हीट स्टेबलाइजर्स - फास्फाइट बेसड, सल्फाइड, बेसड ; लाइट स्टेबलाइजर्स - बेन्जोड्राइएजोल बेसड; स्टेबलाइजर्स - फास्फेट बेसड, इपोक्सी बेसड; एटी ओक्सीडेंटस - फिनोलिक बेसड; प्रोसेसिंग एडस - सिलिकोन ऑयल स्टीरेटस; फ्लेम रिटार्डेंट - फास्फेट बेसड सल्फोनेट बेसड, ब्रोमाइन बेसड; एण्टीड्रिपिंग एजेंट - पी टी एफ ड बेसड )</p> <p>3. पिगमेंटस (क्रोमियम ओक्साइड, ग्रीन, ऑयरन ओक्साइड, कार्बन ब्लैक, टाइटेनियम डाइआक्साइड, थियोफेन ब्राइटनर एनथाक्वीनोन - वायलट/ग्रीन क्वीनोफटेन यैलो, स्टीरोल यैलो क्वीनाक्रिडोन - रेड, एनद्रापाइरीडोन रेड डाइ, थियो इनडिगो डाइ कम्पाऊण्ड, फटालप्रिनोन रेड डाई, इमाइड डेरीवेटिवस)</p> <p>अथवा</p> <p>1. टी एन पी पी ट्रिस (नोनील फिनोल) फास्फाइट</p> <p>2. टिनूविन 234 2-(2 एच बेन्ज-ओट्रायाजोल-2-वाई एल)-4-6, बिस (1-मिथाइल- 1-फिनाइलेथील) फिनोल)</p> <p>3. पोलीकार्बोनेट पाऊडर</p> <p>4. कोलोरेट (रेलेवेट)</p>	<p>0.00053 किग्रा.</p> <p>0.04725 किग्रा.</p> <p>1.00219 किग्रा.</p> <p>0.00003 किग्रा.</p> <p>1.430 किग्रा.</p> <p>0.0047 किग्रा.</p> <p>0.0018 किग्रा.</p> <p>0.00105 किग्रा.</p> <p>0.10500 किग्रा.</p> <p>0.94374 किग्रा.</p> <p>0.00021 किग्रा.</p>
--------	--------------------------	-----------	--	--



			मिथाइन ऑरेंज डाय, एन्थापाइरिडॉन रेड डाय, थियो इन्डिगो डाय कम्पाउन्ड, पैथोलेप्रिनोन रेड डाई, इमाईड डिराईवेटिव्स) 4. ग्लास फाइबर	0.224 किग्रा.
--	--	--	---	---------------

टिप्पणी: 1. पॉली बूटीलीन टैरापैथालेट 57 % $\pm$ 1% अंश पर आधारित है और एडिक्टिवस 20 % $\pm$ 1% अंश पर आधारित है किसी परिवर्तन की स्थिति में, मात्राओं की गणना यथा अनुपात आधार पर की जाएगी।

टिप्पणी: 2. विभिन्न एडिक्टिवस और पिगमेंट के मिश्रण की अनुमति प्रत्येक मद के सामने दी हुई मात्राओं तक सीमित होने की स्थिति में दी जाएगी।

क 2753	ग्लास रिइनफोर्सड मॉडीफाईड पॉली फिनीलीन ऑक्साइड (पी पी ओ) कम्पाउंड	1 किग्रा.	1. पॉलीफिनीलीन ऑक्साइड (पी पी ओ) 2. एडिक्टिवस (हीट स्टैबलाइजर्स- सल्फाईड आधारित, तलाईट स्टैबलाइजर्स-बैंजोड्राईजोल आधारित, एण्टी ऑक्सीडेंट्स-फिनोलिक आधारित, इपोक्सी आधारित स्टैबलाइजर्स, प्रोसेसिंग ऐड्स-स्ट्रुटेट्स, फ्लेम रिटार्डेंट-फास्फेट/सल्फोनेट आधारित, एम बी एस खड़) 3. पिगमेंट्स (क्रोमियम ऑक्साइड, ग्रीन, आर्यन आक्साइड, कार्बन ब्लैक, टिटैनियम डायऑक्साइड, टिफिन ब्राइटनर, एन्द्राकूनीन- वायलेट/ग्रीन/यैलो/रेड, सॉल्वेंट रेड, पैथेलोसियानाईन-ब्ल्यू/ग्रीन क्यूनोपैथानाईन स्टाईरोल क्यूनाकरीडोन-रेड, पैरीलीन- रेड, मिथेन ऑरेन्ज डाई, एन्थापिरीडोन रेड डाई,	0.310 किग्रा. 0.042 किग्रा. 0.010 किग्रा.
--------	--	-----------	---	---

			थियोइडीगो डाई कपाउण्ड, पैथेलीप्रिनोन रेड डाई, इमाईड डिराईवेटिवस)	
			4. ग्लास फाइबर	0.210 किग्रा.
			5. हाई इम्पैक्ट पॉलीस्ट्रीन	0.480 किग्रा.

टिप्पणी: 1. निर्यात उत्पाद निवेश मात्राओं पॉली फिनीलीन ऑक्साईड 30%+/-1% सहित, हाई इम्पैक्ट पॉलीस्ट्रीन और ग्लास फाइबर 45%+/-1% अंश का हिसाब लगाया गया है। किसी परिवर्तल की स्थिति में, मात्राओं की गणना यथाअनुपात आधार पर की जाएगी।

टिप्पणी: 2. विभिन्न एडिक्टिव्स और पिगमेंट के मिश्रण की अनुमति प्रत्येक मद के सामने दी हुई मात्राओं तक समिति होने की स्थिति में दी जाएगी।

क 2754	ग्लास रिइनफोर्सड पॉली-कार्बोनेट कपाउंड	1 किग्रा	1. पॉलीकार्बोनेट रेजिन 2. एडिक्टिव्स (स्टैबलाइजर्स-बैंजोड्रायाजोल आधारित, स्टैब-लाइजर्स-एपॉक्सी आधारित, फॉस्फेट आधारित, ऐडस सिलिकोन ऑयल, स्ट्रुटस् फ्लेम रिटार्डैंड फॉस्फाईट आधारित, ब्रोमाईन आधारित, एंटी ड्रिपिंग एजेंट पी टी एफ ई आधारित-एस बी 203) 3. पिगमेंट्स (कार्बन ब्लैक, टिटैनियम डायऑक्साईड) 4. ग्लास फाइबर	0.898 किग्रा. 0.026 किग्रा.  0.009 किग्रा. 0.117 किग्रा.
--------	--	----------	---	--

टिप्पणी: 1. पॉलीकार्बोनेट कपाउंड 85%+/-1% पॉलीकार्बोनेट रेजिन अंश और 11%+/-1% ग्लास फाइबर अंश पर आधारित है। किसी परिवर्तन की स्थिति में, मात्राओं की गणना यथाअनुपात आधार पर की जाएगी।

टिप्पणी: 2. विभिन्न एडिक्टिव्स और पिगमेंट के मिश्रण की अनुमति प्रत्येक मद के सामने दी हुई मात्राओं तक समिति होने की स्थिति में दी जाएगी।

क 2755	लिक्विड प्रिंटिंग इंक-पी.यू. आधारित- काले रंग में- (फूड गेड की पैकेजिंग के लिए) पिगमेंट अंश-न्यूनतम 10.5 प्रतिशत सॉलिड पी.यू. रेजिन अंश-न्यूनतम 11.4 प्रतिशत	1 एम टी	1. रैलीवेंट सॉल्वेंट्स नामतः टोलीन, आइसो प्रोपाईल एल्कोहल, मिथाईल ईथाईल कीटोन 2. पॉलियोल 3. डाया-आईक्यानेट 4. इंक एडिक्टिव्स 5. पिगमेंट कार्बन ब्लैक	719.30 किग्रा. 86.26 किग्रा. 18.80 किग्रा. 84.06 किग्रा. 105.00 किग्रा.
क 2756	लिक्विड प्रिंटिंग इंक-पी.यू. आधारित- सफेद रंग में- (फूड	1 एम टी	1. रैलीवेंट सॉल्वेंट्स नामतः टोलीन, आइसो प्रोपाईल एल्कोहल,	619.30 किग्रा.

	गेड की पैकेजिंग के लिए) पिगमेंट अंश-न्यूनतम 27.8 प्रतिशत सॉलिड पी.यू. रेजिन अंश-न्यूनतम 9.6 प्रतिशत		मिथाईल ईथाईल कीटोन 2. पॉलियोल 3. डाया-आईक्यानेट 4. इंक एडिटिव्स 5. टिटैनियम डायाक्साईड	72.30 किग्रा. 15.80 किग्रा. 30.41 किग्रा. 278.00 किग्रा.
क 2757	पैराफिनीलीन डायामाईन 2,5 डिसल्फोनिक एसिड	1 किग्रा.	1. पैराफिनीलीन डायामाईन	0.500 किग्रा
क 2758	पॉलीआमाईन शीट रिइन- फोर्सड फ्लैट बैल्ट नाइट्राईल रबड़ कम्पाउंड से निर्मित	1 किग्रा.	1. सिंथेटिक रबड़ (नाइट्राईल)  2. प्लास्टिसाईजर (टियाकोल)  3. प्रोसेसिंग ऐड्स (ए सी पॉली- थीलीन-ग्लाइकोल-4000)  4. नॉयलॉन यार्न 6 इंडूस्ट्रियल ग्रेड (410+/-10डेनियर)  5. पॉलीमाईड ग्रैल्यूल्स (अल्फा- मिड 1 सी और अल्फामिड 6 क प्राकृतिक)  6. पॉलीमाईड शीटे  7. बांडिंग एजेंट (रिसोरसीनोल)	निर्यात में रबड़ कंपाउंड का 0.49 किग्रा/किग्रा अंश निर्यात में रबड़ कंपाउंड का 0.058 किग्रा/किग्रा अंश निर्यात में रबड़ कंपाउंड का 0.01 किग्रा/किग्रा अंश नायलॉन फैब्रिक में 1.05 किग्रा/किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 0.003 किग्रा/किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में 1.050 किग्रा/किग्रा अंश 0.015 किग्रा.

क 2759	नाइट्राईल रबड़ कंपाउंड से बने ग्रूवड ब्लैक रबड़ सहित नायलॉन फैब्रिक	1 किग्रा.	1. सिंथेटिक नाइट्राईल रबड़  2. टियाकोल प्लास्टिसाईजर  3. प्रोसेसिंग ऐड्स (ए सी पॉली- थीलीन-ग्लाइकोल-4000)  4. नॉयलॉन 6 यार्न इंडूस्ट्रियल ग्रेड (410+/-10डेनियर)	निर्यात उत्पाद में रबड़ कंपाउंड का 0.525किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में रबड़ कंपाउंड का 0.0735किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में रबड़ कंपाउंड का 0.0105किग्रा/ किग्रा अंश निर्यात उत्पाद में नायलॉन फैब्रिक का 1.10 किग्रा/
--------	---	-----------	--	--

				किग्रा अंश
क 2760	पॉलीआनीओनिक सेलेलोज (जिसमें 85 प्रतिशत सोडियम कार्बोक्सी मिथाईल सेलेलोज है)	1 किग्रा	1. एसिटिक एसिड 2. एसिटिक एनहाईड्राईड 3. सोडा एश 4. कास्टिक सोडा फ्लेक्स	0.258 किग्रा 0.034 किग्रा 0.207 किग्रा 0.170 किग्रा

## अनुलग्नक-“ग”

## इंजीनियरी उत्पाद

क्रमांक	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ग 1686	मिनरल इंसुलेटेड रिजिस- टैंट टैम्प्रेचर डिटेक्टर (आर टी डी) एसेम्बली	1 नग	2. आर टी डी एलीमेंट रिलेवेंट. स्पेसीफिकेशन	1 नग
ग 1687	टंगस्टन कॉन्टैक्ट जिसमें टंगस्टन 55%+/-2% हो	1 किग्रा	1. टंगस्टन रॉड 2. एब्रेसिव व्हील	0.95 किग्रा 3 नग
ग 1688	टिवन टाईप शेविंग सिस्टम- डिस्पोजेबल रेजर ब्लेड-3 फिक्सड विद लुब्रा	1 मिलियन नग	1. सी आर एस एस स्ट्रिप 2. ए बी एस 3. एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स 4. टी पी एलास्टोमर 5. जी पी पॉलीस्ट्रीन 6. पॉलियोक्स कोगूलेंट 7. पोलियोक्स वीएसआरएन 750 8. जी पी पॉलीस्ट्रीन 9. पालीटेराफ्लूरोइथीलीन 10. ग्राइंडिंग व्हील 11. स्लिटिंग शील	735 किग्रा 10518 किग्रा 63.65 किग्रा 3605 किग्रा 1304 किग्रा 44 किग्रा 44 किग्रा 38 किग्रा 0.9 किग्रा 3 नग 6 नग

टिप्पणी: क्रम संख्या 9, 10 और 11 दर उल्लिखित आयात मदों को इकट्ठा मंगाया जाए तो उनका लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य निर्यात के पोत-पर्यन्त-निशुल्क मूल्य के 1 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

ग 1689	मोनोकुलर/बायनोकुलर माइक्रोस्कोप	1000 नग	1. हैलोजन लैम्प (6 वी या 12 वी-20 डब्ल्यू या 30 डब्ल्यू) 2. स्टेनलैस स्टील हार्ड वायर 1.60 मि.मी. 3. स्टेनलैस स्टील हार्डवायर 1.0 मि.मी. 4. स्टेनलैस स्टील हार्ड वायर 4.00 मि.मी. 5. स्टैप-डाऊन ट्रांसफार्मर/ पॉवर सप्लाय यूनिट इनपुट 120 वी या 240 वी आऊटपुट 6 वी या 12 वी 6. पॉवर कॉर्ड विद प्लग 7. ऑन-ऑफ स्विच 8. रिलेवेंट एक्रोमैटिक आब्जेक्टिव लैस	1000 नग 32 किग्रा 32 किग्रा 32 किग्रा 1000 नग 1000 नग 1000 नग 1000 नग
--------	------------------------------------	---------	--	--

			9. लैम्प होल्डर 10. सॉकेट विद फ्यूज 11. पॉलीयूरेथेनपेन्ट/ग्रीज	1000 नग 1000 नग पोत-पर्यन्त-निशुल्क -मूल्य के 2 प्रतिशत तक
ग 1690	ड्राइव शैफ्ट एसेम्बली, फ्रंट व्हील ड्राइव-एल एच/आर एच विदाऊट ए बी एस रिंग	1 जोड़ा	1. सी/वी ज्वाइंट बूट सील 2. टी/पी बूट सील 3. क्लैम्पस 4. मॉलीकोट वी एन-2461 सी लिथियम ग्रीज 5. सी वी ज्वाइंट ग्रीज 6. शैफ्ट रिंग 7. टी/पी हाऊसिंग ब्लैक 8. सी/वी आऊटर रेस ब्लैक 9. स्पाईडर ट्रिपोट ज्वाइंट 10. सी/वी इनर रेस	2 नग 2 नग 6 नग 0.25 किग्रा 0.25 किग्रा 2 नग 2 नग 2 नग 2 नग
ग 1691	ड्राइव शैफ्ट एसेम्बली, फ्रंट व्हील ड्राइव-एल एच/आर एच विद ए बी एस रिंग	1 जोड़ा	1. सी/वी ज्वाइंट बूट सील 2. टी/पी बूट सील 3. क्लैम्पस 4. मॉलीकोट वी एन-2461 सी लिथियम ग्रीज 5. सी वी ज्वाइंट ग्रीज 6. शैफ्ट रिंग 7. टी/पी हाऊसिंग ब्लैक 8. सी/वी आऊटर रेस ब्लैक 9. स्पाईडर ट्रिपोट ज्वाइंट 10. सी/वी इनर रेस 11. ए बी एस रिंग	2 नग 2 नग 6 नग 0.25 किग्रा 0.25 किग्रा 2 नग 2 नग 2 नग 2 नग 2 नग 2 नग
ग 1692	स्टेनलेस स्टील एल पी जी स्टोव विद/विदाऊट ऑटो एगनीशन	1 नग	1. स्टेनलेस स्टील शीट/कॉथल ऑफ रैलीव ग्रेड 2. गैस वाल्वस विद/विदाऊट इगनीशन यूनिट 3. ब्रास हनी स्क्रीप	निर्यात उत्पाद में 1.15किग्रा/किग्रा अंश उत्तरदायित्व सहित निवल से निवल निर्यात उत्पाद में 1.06 किग्रा/किग्रा अंश

टिप्पणी: अगर उत्पाद का आटो इगनीशन यूनिट के बिना निर्यात किया गया है तो आयात मद संख्या 2 अर्थात गैस वाल्व की इगनीशन यूनिट के बिना अनुमति दी जाएगी।

ग 1693	हॉट फोर्ज्ड स्टील नट्स	1 नग	1. फोर्ज्ड ब्लैक नट विदाऊट थ्रेड ऑफ रैलीवेंट ग्रेड ऑफ एलाय/ नॉन एलॉय स्टील एण्ड रैलीवेंट साइज	1 नग
ग 1694	कॉपर बॉडेड ग्राऊंड रॉडस यू एल एप्रूब्ड (0.01 इंच कॉपर कोटिंग)	1 किग्रा	1. एम.एस. ब्राइट बार्स/वायर रॉडस 2. कॉपर बार/कैथोड्स/वायर बार्स	0.97 किग्रा 0.08 किग्रा

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****PUBLIC NOTICE**

New Delhi, the 3rd September, 2001

**No. 35 (RE-2001)/1997-2002**

**F. No. 01/85/44/19/AM 2001/DES-VI.**—Attention is invited to Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997—2002, as amended and Paragraphs 7.8 and 7.10 of the Handbook of Procedures, Vol. 1, 1997—2002, as amended and also to the Handbook of Procedures, Vol. 2, 1997—2002, as amended from time to time.

2. In exercise of the powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997-2002, as amended, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments/modifications and additions in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended.

3. In the statement of Standard Input Output Norms as contained in the Handbook of Procedures, Vol.2, 1997-2002, as amended, amendments/ corrections at appropriate places as mentioned in Annexure "A" to this Public Notice shall be made.

4. In the statement of Standard Input Output Norms, following additions shall be made at appropriate places as mentioned below:-

**CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.A-2739, the new entries at Sl.No.A-2740 to A-2760 shall be added as per Annexure "B" to this Public Notice.

**ENGINEERING PRODUCTS**

After the existing entry at Sl.No.C-1685, the new entries at Sl.No.C-1686 to C-1694 shall be added as per Annexure "C" to this Public Notice.

5. This issues in public interest.

N. L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade



## Annexure "A"

## AMENDMENTS/CORRECTIONS

Sl. No.	Page No.	Reference	Amendments/Corrections
1	2	3	4
1.	32	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A160	After the description of import item at Sl. No. 13, the following additional import item (with quantity) shall be added:- "14. Chlorine - 0.560 kg".

2.	32	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A162	After the description of import item at Sl. No. 10, the following additional import item (with quantity) shall be added:- "11. Chlorine - 0.560 kg".
----	----	--	---

3.	3	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A163 (amended vide Public Notice No. 19 Dated: 03/07/2000)	After the description of import item at Sl. No. 15, the following additional import item (with quantity) shall be added:- "16. Chlorine - 0.500 kg".
----	---	---	---

4.	45	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A251	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A251	Guaifenesin	1 kg	1. Guaiacol 2. Epichlorohydrin OR Alpha Glyceryl Monochlorohydrin	0.75 kg 0.64 kg 0.62 kg

5.	45	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A254	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A254	Guanidine Nitrate	1 kg	1. Urea OR Dicyanadamide 2. Ammonium Nitrate	1.30 kg 0.600 kg 0.700 kg

6.	186	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1539	The description of import item at Sl. 3 shall be amended (without any change in quantity) to read as under:- “3. Meta Para Cresol”
----	-----	---	---

7.	200	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1674	The description of import item at Sl. 1 shall be amended (without any change in quantity) to read as under:- “1. Rubber Accelerator – Alkyl Phenol Disulphide/ Dipenta Methelene Thivram Tetra Sulfide”
----	-----	---	--

8.	254	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1882	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A1882	Metalaxyl Technical 94% Minimum	1 kg	1. N-(1-Methoxy Carbonyl Ethyl) 2,6 Dimethyl Aniline (MEDA) OR 1. a)2,6 Dimethyl Aniline b)Methyl 2 Chloro Propionate c)Sodium Iodide d)Tetra Butyl Ammonium Bromide e)Sodium Bicarbonate 2. Methoxy Acetyl Chloride OR 2.a)Methoxy Acetic Acid b)Thionyl Chloride 3. Dimethyl Formamide 4. Toluene 5. Hexame 6. Caustic Soda	0.852 kg  0.640 kg 0.730 kg 0.060 kg 0.0165 kg 0.575 kg 0.480 kg  0.420 kg 0.600 kg 0.378 kg 0.5 kg 0.407 kg 0.415 kg

9.	256-257	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A 1913	The norm covered by this entry shall be deleted.
----	---------	--	--

10.	266	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A1989	The norm covered by this entry shall be deleted.
-----	-----	---	--

11.	23	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A 2423 (Amended vide Public Notice No. 09 Dated: 01/05/2000)	The norm covered by this entry shall be deleted.
-----	----	---	--

12.	8	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A2446 (Amended vide Public Notice No. 25 Dated: 01/08/2000)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	---	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A2446	Polytetrafluoro Ethylene Dispersion (Emulsion Grade, TFE content 59.5+/- 0.5%)	1 MT	1. Chloroform 2. Perfluoro-Octanic Acid (FC-Z6) 3. Anhydrous Hydro Fluoric Acid	4.75 MT 0.0075 MT 1.42 MT

13.	17	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A2466 (Amended vide Public Notice No. 32 Dated: 01/09/2000)	The description of import item shall be corrected (without any change in quantity) to read as under:- “5 Amino 3 Methyl 1 Phenyl Pyrazol”
-----	----	--	--

14.	20	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A2501 (As amended vide Public Notice No. 42 Dated: 1.12.2000)	The description of export item shall be corrected to read as under:- “Lithium Bromide Solution 53%”
-----	----	--	--

15.	32	<u>Chemicals &amp; Allied Products</u> Sl.No.A2557 (Amended vide Public Notice No. 04 Dated: 31/03/2001)	The description of export item shall be corrected to read as under:- “Dimethyl Lauryl Benzyl Ammonium Chloride 80%”
-----	----	--	---

16.	5-6	<u>Engineering Product</u> Sl.No.C508 (Amended vide Public Notice No. 36 Dated: 03.10.2000)	<p>1. The description of import item at Sl. No. 1(ii) shall be amended (with quantity) to read as under:-            “1(ii)Energy Sources/ - 2626330 K Cal. Fuels(Natural Gas/LNG, NGL(condensate/ gaseous), Naphtha, Light Diesel Oil, Furnace Oil) (Only for plants having captive power plant with facilities installed for use of specific energy sources/ fuels).”</p> <p>2. The description of import item at Sl. No. 1(iii) shall be amended (with quantity) to read as under:-            “1(iii)Energy Sources/ - 565670 K. Cal. Fuels (Natural Gas/ LNG, NGL (condensate/ gaseous), Naphtha, High Speed Diesel Oil, Furnace Oil) (for re-heating furnaces in rolling mills, ladle heating &amp; fundish pre-heating).”</p> <p>3. After note No. 3 under the entry, the following notes Nos. 4, 5 &amp; 6 shall be added:-            “Note:- 4.Import of either one or a combination of the energy sources/fuels mentioned against S.Nos. 1(ii) &amp; 1(iii) shall be permitted within the overall calorific value, subject to further actual user condition.            Note:- 5.Quantity of specific fuel(s) in Kgs/Cubic meter/K.Ltr shall be obtained by dividing the K. Cal figure by the net calorific value/heat value of the fuel(s) as detailed below:-  <u>Net Calorific values of Fuels</u></p> <p>1. Natural Gas - 8,400 K.Cal/Cubic Meter            2. LNG - 11,436 K. Cal/Kg</p>
-----	-----	---	---

			3. Naptha - 10,610 K. Cal/Kg 4. NGL - 10,610 K. Cal/Kg 5. LDO - 10,060 K. Cal/Kg 6. F.O. - 9790 K. Cal/Kg 7. HSD - 10,230 K. Cal./kg Note:- 6. These norms are not applicable to DFRC Scheme as per General Note No.7 in Standard Input Output Norms Book.”
--	--	--	--

17.	575	<u>Engineering Products</u> Sl.No.C608	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C608	Component of Electric Teeth Plaque removing Brush: Rack Pin/Pin (Big/Small)	1 kg	1. S.S. Rod/Coil of relevant grade	2 kg

18.	587	<u>Engineering Products</u> Sl.No.C690	The description of export item shall be amended to read as under:- “Cryogenic Tanks for Liquidified Gases.”
-----	-----	---	--

19.	3	<u>Engineering Products</u> Sl. No. C- 829 (Amended vide Public Notice No. 12 Dated: 1.6.2000)	The foot note below this entry shall be deleted.
-----	---	--	--

20.	66	<u>Engineering Products</u> Sl.No.C1638 (amended vide Public Notice No. 04 Dated: 31.03.2001)	The description of import item at Sl. No.1 shall be amended (with quantity) to read as under:- “1. Aluminium Ingot - 1.15 Kg. OR Rolled Aluminium - 1.05 Kg” Sheets in Coil Form
-----	----	---	--

21.	66	<u>Engineering Products</u> Sl.No.C-1640 (Amended vide Public Notice No. 04 Dated: 31.03.2001)	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	----	--	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
C1640	Fibreglass Filter Bags of different sizes with Snap Ring made of stainless steel AISI 301 and other fittings	1 No.	1. Fibreglass Filter Cloth of relevant GSM 2. Fibreglass Sewing Thread 3. Stainless Steel Strip AISI 301	1.02 Sq.yard /Sq. yard of cloth in export product 0.023 kg 0.025 kg

22.	873	<u>Plastic Products</u> Sl.No.H-85	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---------------------------------------	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
H-85	Expandable Polystyrene Resin – General Purpose Grade	1 MT	1. Styrene Monomer 2. Pentane (Iso + Normal) 3. a) Softnal 3118 (Mono Acid Diglyceride) b) Softnal 3995 (Glyceryl Mono Sterate) c) Tricalcium Phosphate d) Adwax 165 (Bisamide Waxes) e) Adwax 280 (N-N Ethylene Bis Steramide) OR 4. a) Protective Colloid b) Benzoyl Peroxide c) Tertiary Butyl Perbenzote d) Hexabromide e) Additive 451 f) Polyethylene Wax g) Alfa Methyl Styrene Dimmer h) Antistatic Agent i) Etingal A	956 kgs 83.438 kgs 1.4 kg 1.52 kg 3.598 kgs 2.0 kgs 1.0 kg  0.013 kg 0.00152 kg 0.00247 kg 0.0002 kg 0.0022 kg 0.00096 kg 0.00042 kg 0.0001 kg 0.00016 kg

Note: The chemicals at Sl. 3 (a) to (e) or 4 (a) to (i) can be approved as per the applicant's requirements.

23.	880	Plastic Products Sl.No.H-119	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---------------------------------	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
H-119	High Impact Polystyrene Resin	1 kg	1. Styrene Monomer 99% 2. Polybutadiene Rubber 3. Plasticizer 4. Mineral Oil (Liquid Paraffin) OR i) Styrene Monomer ii) Polybutadiene Rubber iii) Mineral (Liquid Paraffin)	0.9715 kg 0.0632 kg 0.0116 kg 0.0103 kg 0.9470 kg 0.8750 kg 0.0221 kg

24.	901	Plastic Products Sl.No.H-230	The norm covered by this entry shall be substituted by the following:-
-----	-----	---------------------------------	--

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
H-230	Polypropylene Multifilament Yarn	100 kg	1. Polypropylene Chips/ Granules/ Resins 2. Master Batch (Polypropylene Dyed Chips/ Relevant Colour Master Batches 3. U. V. Stabilizer 4. Spin Finish Oil	105.10 kgs 4.15 kgs 0.75 kg 2.33 kgs

## Annexure "B"

## CHEMICALS AND ALLIED PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty. Allowed
A2740	Phenol Modified Rosin Ester/ Rosin Modified Phenolic Resin (Technical	1 kg	1. Rosin 2. Fumaric Acid 3. Dodecyl Phenol 4. Paraformaldehyde 5. Pentaerythritol 6. Para Ocyl Phenol	0.778 kg 0.024 kg 0.044 kg 0.053 kg 0.099 kg 0.052 kg

	specification in Acid Values 25 max, softening point (R&B) 110° – 120°c			
A2741	Gumboro D-78(1 ML)	1 ML Vial	1. SPF-Chicken Eggs 2. Seed Virus 3. Tryptose 4. Gentamycin Sulphate 5. Redox Stabiliser 6. Glass Vials 7. Rubber Stoppers 8. Aluminium Caps	.19000 Nos .00012 Nos .00079 Gms .00020 Gms .00053 Ltrs. 1.0800 Nos 1.0800 Nos 1.0800 Nos
A2742	Sodium 2 Ethyl Hexyl Sulfate (Active Matter 40+2%)	1 kg	1. 2 Ethyl Hexyl Alcohol 2. Caustic Soda Lye (45%)	0.225 kg 0.155 kg
A2743	Methylol Amino Resin containing 16% sulfonated MF Resin, 51% sulfonated UF Resins and 14% Naphthalene formaldehyde Condensed product (Tysntan T-6)	1 Tonne	1. Naphthalene 2. Caustic Soda (solid) 3. Formaldehyde (37%) 4. Melamine 5. Urea 6. Sodium Bisulfite	78.70 kgs 40.00 kgs 489.00 kgs 83.20 kgs 234.00 kgs 228.00 kgs
A2744	Sodium Starch Glycolate USP-23	1 kg	1. Native Potato Starch (moisture contents: 15:20%) 2. Monochloro acetic acid 3. Methyl Ethyl ketone	1.342 kg 0.086 kg 1.00 kg
A2745	2-Amino 4, 2'4 Trichloro Diphenyl Ether (TADE) (Purity 99.5% Min.)	1 kg	1. 2,4 Dichloro Phenol 2. Potassium Hydroxide	0.862 kg 0.367 kg
A2746	Para Phenylene Diamine 2,5 Disulphonic Acid	1 kg	1. Para Phenylene Diamine	0.500 kg



A2747	6 Nitro 2 Amino Phenol 4 Sulphonic Acid	1 kg	1. Ortho Amino Phenol	0.666 kg
A2748	N Acetyl N-Methyl Para Phenylene Diamine (para Amino-N-Methyl Acetanilide)	1 kg	1. N-Methyl Aniline	1.06 kg

A2749	Structured Phenolic Modified Rosin Ester	1 kg	1. Rosin 2. Maleic Anhydride 3. Para Tertiary Butylated Phenol 4. Paraformaldehyde 5. Bis Phenol-A 6. Pentaerythritol 7. Vista Oil 8. Dimer Fatty Acid	0.680 kg 0.021 kg 0.094 kg 0.047 kg 0.007 kg 0.114 kg 0.040 kg 0.031 kg
A2750	Polybutylene Terephthalate Compound	1 kg	1. Polycarbonate 2. Polybutylene Terephthalate 3. Additives (Heat Stabilizers – Phosphite based, Sulfide based; Light Stabilizers – Benzotriazole based; Stabilizers – Phosphate based, Epoxy based; Anti Oxidants – Phenolic based; Processing Aids – Sterates; Flame Retardant – Sulphonate based, Bromine based; Anti Dripping Agent – PTFE based – SB203, MBS Rubber, SVS Rubber) 4. Pigments (Chromium Oxide, green, Iron Oxide, Carbon Black,	0.46 kg 0.39 kg 0.17 kg 0.024 kg

			Titanium Dioxide, Thiophene Brightner, Anthraquinone – Blue/ Green, Quinophtaine Yellow, Styrol Yellow, Quinacridone – Red, Oerylene – Red, Perylene – Red)	
<p>Note: 1. The Poly Butylene Terephthalate is based on 37% +/- 1% and Polycarbonate is based on 44% +/- 1% content. In case of any variation, the quantity shall be calculated on pro-rata basis.</p> <p>Note: 2. Combination of various additives and Pigments is to be permitted within the quantities indicated against each.</p>				
A2751	Polycarbonate Compound	1 kg	1. Tris (Di-butylphenyl) Phos 2. UVA 1577 {2-(4,6 diphenyl-1,3,5 Triazin-2-yl) 5-(Hexy) oxyl-Phenol} 3. Polycarbonate Powder 4. Colorants (Relevant) OR 1. Polycarbonate Resin 2. Additives (Heat Stabilizers – Phosphite based, Light Stabilizers – Benzotriazole based; Stabilizers – Epoxy based, Phosphite based; Anti Oxidants – Phenolic based; Processing Aids – Silicone Oil, Sterates;	0.00053 kg  0.04725 kg  1.00219 kg 0.00003 kg  1.0430 kg 0.0047 kg

			Flame Retardant – Phosphate based, Sulphonate based, Bromine based; Anti Dripping Agent – PTFE based)	
			3. Pigments (Chromium Oxide, Green, Iron Oxide, Carbon Black, Titanium Dioxide, Thiophene Brightner, Anthraquinone – Violet/ Green, Quinophtaine Yellow, Styrol Yellow, Quinacridone – Red, Antrapyrindone Red Dye, Thio Indigo Dye Compound, Phtalprinone Red Dye, Imide Derivatives) OR	0.0018 kg
			1. TNPP (Tris(nonyl Phenol) Phosphite)	0.00105 kg
			2. Tinuvin 234 {2-(2H- Benz-Otriazol-2-yl) – 4-6, Bis (1-Methyl-1- Phenylethyl) Phenol)	0.10500 kg
			3. Polycarbonate Powder	0 94374 kg
			4. Colorant (Relevant)	0.00021 kg
Note: 1. The Polycarbonate Compound is based on 99.5% +/- 0.5% Polycarbonate Resin content. In case of any variation, quantities will be calculated on pro-rata basis.				
Note: 2. Combination of various additives and Pigments is to be permitted within the quantities indicated against each.				

A2752	Glass Reinforced Polybutylene Terephthalate Compound	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Polybutylene Terephthalate</li> <li>2. Additives (Stabilizers — Sulfide based, Phosphite based, Epoxy based, Phosphate based; Light Stabilizers — Benzotriazole based; Anti Oxidants — Phenolic based; Processing Aids— Sterates; Flame Retardant — Sulphonate based/ Bromine based; Anti Dripping Agent — PTFE based — SB203)</li> <li>3. Pigments (Chromium Oxide, Green, Iron Oxide, Carbon Black, Titanium Dioxide, Thiophene Brightner, Anthraquinone — Violet/ Green/ Yellow/Red, Solvent Red; Phtalocyanine — Blue/ Green, Quinophtaine Yellow, Styrol Yellow, Quinacridone — Red, Perylene — Red, Methine Orange Dye, Anthrapyridone Red Dye, Thio Indigo Dye Compound,</li> </ol>	<p>0.597 kg</p> <p>0.21 kg</p> <p>0.019 kg</p>
-------	---	------	--	--

			Phtaloprinone Red Dye, Imide Derivatives)	
			4. Glass Fibre	0.224 kg
<p>Note: 1. The Poly Butylene Terephthalate is based on 57% +/- 1% and Additives are based on 20% +/- 1% content. In case of any variation, quantities will be calculated on pro-rata basis.</p> <p>Note: 2. Combination of various additives and Pigments is to be permitted within the quantities indicated against each.</p>				
A2753	Glass Reinforced Modified Poly Phenylene Oxide (PPO) Compound	1 kg	1. Poly Phenylene Oxide (PPO) 2. Additives (Heat Stabilizers – Sulfide based; Light Stabilizers – Benzotriazole based; Anti Oxidants – Phenolic based, Epoxy based Stabilizers; Processing Aids – Sterates; Flame Retardant – Phosphate/ Sulphonate based; MBS Rubber, SBS Rubber) 3. Pigments (Chromium Oxide, Green, Iron Oxide, Carbon Black, Titanium Dioxide, Thiphene Brightner, Anthraquinone – Violet/ Green/ Yellow/ Red, Solvent Red; Phtalocyanine – Blue/ Green,	0.310 kg  0.042 kg  0.010 kg

			Quinophtaine Yellow, Styrol Yellow, Quinacridone – Red, Perylene – Red, Methine Orange Dye, Anthrapyridone Red Dye, Thio Indigo Dye Compound, Phtaloprinone Red Dye, Imide Derivatives) 4. Glass Fibre 0.210 kg 5. High Impact Polystyrene 0.480 kg	
Note: 1. The export product input quantities have been worked out with Poly Phenylene Oxide 30% +/- 1%, High Impact Polystyrene 45% +/- 1% and Glass Fibre 20% +/- 1% content. In case of any variation, quantities will be calculated on pro-rata basis. Note: 2. Combination of various additives and Pigments is to be permitted within the quantities indicated against each.				
A2754	Glass Reinforced Polycarbonate Compound	1 kg	1. Polycarbonate Resin 2. Additives (Stabilizers – Sulfide based, Phosphite based; Light Stabilizers – Benzotriazole based; Stabilisers – Epoxy based, Phosphate based; Processing Aids Silicone Oil, Sterates; Flame Retardant Phosphite based, Bromine based; Anti Dripping Agent PTFE based – SB203)	0.898 kg 0.026 kg

			3. Pigments (Carbon Black, Titanium Dioxide)	0.009 kg
			4. Glass Fibre	0.117 kg
<p>Note: 1. The Polycarbonate Compound is based on 85% +/- 1% Polycarbonate Resin content and 11% +/- 1% Glass Fibre content. In case of any variation, quantities will be calculated on pro-rata basis.</p> <p>Note: 2. Combination of various additives and Pigments is to be permitted within the quantities indicated against each.</p>				
A2755	Liquid Printing Ink – P.U. Based – in Black Colour – (For Food Grade Packaging) Pigment content – Minimum 10.5% Solid P.U. Resin content – Minimum 11.4%	1 MT	1. Relevant Solvents, namely, Toluene, Iso Propyl Alcohol, Methyl Ethyl Ketone 2. Polyol 3. Di-Isocyanate 4. Ink Additives 5. Pigment Carbon Black	719.30 kgs  86.26 kgs 18.80 kgs 84.06 kgs 105.00 kgs
A2756	Liquid printing Ink – P.U. Based – in White colour – (For Food Grade Packaging) Pigment content – Minimum 27.8% Solid P.U. Resin content – Minimum 9.6%	1 MT	1. Relevant Solvents, namely, Toluene, Iso Propyl Alcohol, Methyl Ethyl Ketone, Ethyl Acetate 2. Polyol 3. Di-Isocyanate 4. Ink Additives 5. Titanium Dioxide	619.30 kgs  72.30 kgs 15.80 kgs 30.41 kg 278.00 kgs
A2757	Para Phenylene Diamine 2,5 Disulphonic Acid	1 kg	1. Para Phenylene Diamine	0.500 kg

A2758	Polyamide Sheet reinforced Flat Belt Made out of Nitrile Rubber Compound	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Synthetic Rubber (Nitrile)</li> <li>2. Plasticizer (Thiakol)</li> <li>3. Processing Aids (A C Polyethylene, Polyethylene – Glycol – 4000)</li> <li>4. Nylon Yarn 6 Industrial Grade (410+/- 10 Denier)</li> <li>5. Polyamide Granules (Ultramid 1c &amp; Ultramid 6a natural)</li> <li>6. Polyamide Sheets</li> <li>7. Bonding Agent (Resorcinol)</li> </ol>	<p>0.49 kg/kg of the Rubber compound content in export</p> <p>0.058 kg/kg of the Rubber compound content in export</p> <p>0.01 kg/kg of the Rubber compound content in export</p> <p>1.05 kg/kg content of Nylon fabric</p> <p>0.003 kg/kg content in export product</p> <p>1.050 kg/kg content in export product</p> <p>0.015 kg</p>
-------	--	------	--	---



A2759	Nylon Fabric with Grooved Black Rubber made out of Nitrile Rubber Compound	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Synthetic Nitrile Rubber</li> <li>2. Thiakol Plasticiser</li> <li>3. Processing Aid (A C Polyethylene Glycol 4000)</li> <li>4. Nylon 6 Yarn Industrial Grade (410 +/- 10 Denier)</li> </ol>	<p>0.525 kg/kg of the Rubber Compound content in the export product</p> <p>0.0735 kg/kg of the Rubber Compound content in the export product</p> <p>0.0105 kg/kg of the Rubber Compound content in the export product</p> <p>1.10 kg/kg of Nylon Fabric in export product</p>
A2760	Polyanionic Cellulose (containing 85% of Sodium Carboxy Methyl Cellulose)	1 kg	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Acetic Acid</li> <li>2. Acetic Anhydride</li> <li>3. Soda Ash</li> <li>4. Caustic Soda Flakes</li> </ol>	<p>0.285 kg</p> <p>0.034 kg</p> <p>0.207 kg</p> <p>0.170 kg</p>

## Annexure "C"

## ENGINEERING PRODUCTS

Sl.No.	Export Item	Qty.	Import Item	Qty Allowed
C1686	Mineral Insulated Resistance Temperature Detector (RTD) Assembly	1 No.	1. RTD Element of relevant specification	1 No.
C1687	Tungsten Contact having 55% +/- 2% Tungsten by weight	1 kg	1. Tungsten Rod 2. Abrasive Wheel	0.95 kg 3 Nos.
C1688	Twin Type Shaving System-Disposable Razer Blade-3 fixed with Lubra	1 Million pieces	1. CRSS Strips 2. ABS 3. Aluminium Strips 4. TP Elastomer 5. GP Polystyrene 6. Polyox Coagulant 7. Polyox VSRN 750 8. GP Polystyrene 9. Polyterafluoro-ethylene 10. Grinding Wheel 11. Slitting Sheel	735 kg 10518 kg 63.65 kg 3605 kg 1304 kg 44 kg 44 kg 38 kg 0.9 kg 3 Pcs. 6 Pcs.
Note:- The CIF value of item of imports at Sl. No. 9, 10 and 11 taken together should not exceed 1% of FOB value of export.				
C1689	Monocular/Binocular Microscope	1000 Nos.	1. Halogen Lamp (6 V or 12 V – 20 W or 30 W) 2. Stainless Steel Hard Wire 1.60 mm 3. Stainless Steel Hard Wire 1.00 mm 4. Stainless Steel Hard Wire 4.00 mm	1000 Nos. 32 Kgs. 32 Kgs. 32 Kgs.

			5. Step down transformer/ power supply Unit input 120 V or 240 V output 6 V or 12 V 6. Power Cord with Plug 7. On-Off switch 8. Relevant Achromatic objective lens 9. Lamp Holder 10. Socket with fuse 11. Polyurethane Paint/ Grease	1000 Nos.     1000 Nos. 1000 Nos. 1000 Nos. 1000 Nos. Upto 2% of FOB Value
C1690	Drive Shaft Assembly, Front Wheel Drive – LH/RH without ABS Ring	1 Pair	1. C/V Joint Boot Seal 2. T/P Boot Seal 3. Clamps 4. Molykote VN-2461 C Lithium Grease 5. CV Joint Grease 6. Shaft Ring 7. T/P Housing Blank 8. C/V Outer Race Blank 9. Spider Tripot Joint 10. C/V Inner Race	2 Nos. 2 Nos. 6 Nos. 0.25 Kg.  0.25 Kg. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos.
C1691	Drive Shaft Assembly, Front Wheel Drive – LH/RH with ABS Ring	1 Pair	1. C/V Joint Boot Seal 2. T/P Boot Seal 3. Clamps 4. Molykote VN-2461 C Lithium Grease 5. CV Joint Grease 6. Shaft Ring 7. T/P Housing Blank 8. C/V Outer Race Blank 9. Spider Tripot Joint 10. C/V Inner Race 11. ABS Ring	2 Nos. 2 Nos. 6 Nos. 0.25 Kg.  0.25 Kg. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos. 2 Nos.

C1692	Stainless Steel LPG Stove with/ without auto Ignition	1 No.	1. Stainless Steel Sheet/ Coil of relevant grade  2. Gas Valves with/ without Ignition Unit  3. Brass Honey Scrap	1.15 Kg/ Kg content in the export product Net to Net with accoun- tability 1.06 Kg/Kg content in export product
Note:- If the product is exported without Auto Ignition Unit, the import item No. 2 viz. Gas Valve shall be allowed without Ignition Unit.				
C1693	Hot Forged Steel nuts	1 No.	1. Forged Blank Nut without thread of Relevant grade of alloy/ non alloy steel and relevant size	1 No.
C1694	Copper Bonded Ground Rods UL approved (0.01 Inches copper coating)	1 Kg	1. M. S. Bright Bars/ Wire Rods 2. Copper Bar/ Cathodes/ Wire Bars	0.97 kg  0.08 kg